




# 80 Ncm

Potenza in implantologia e chirurgia



elcomed

# Comfort d'uso integrato logicamente

Un unico pannello di comando per impostare tutti i parametri necessari.  
La possibilità di memorizzare le sei fasi operative più importanti e ricorrenti come programmi individuali. Documentazione integrale senza costi aggiuntivi.  
E inoltre massima sicurezza e precisione: Elcomed W&H.



Un display,  
moltissime  
possibilità  
Con l'Elcomed  
i processi  
complicati  
diventano semplici.

## Semplicità d'uso

Un solo pannello di comando, tramite il quale è possibile adattare alle esigenze individuali le impostazioni all'origine dei singoli programmi.

Un controllo al piede, con la quale selezionare i diversi programmi, modificare il senso di rotazione, abilitare e disabilitare il fluido di raffreddamento e regolare la velocità del motore.

## Elcomed – Un motore affascinante

- > Un motore affascinante 50.000 rpm (giri/min) più corto e leggero
- > Utilizzabile per tutti gli strumenti con attacco ISO
- > Fino a 80 Ncm di coppia allo strumento rotante
- > Funzione di maschiatura meccanica
- > Dotato di Data Matrix per la tracciabilità elettronica del prodotto
- > Motore, cavo e supporto motore termodisinfettabili e sterilizzabili

## Controllo al piede


Elcomed W&H è dotato di controllo al piede multifunzione.

Il controllo al piede consente di muovere in tutta libertà entrambe le mani e di concentrarsi totalmente sull'essenziale: i vostri pazienti.



# Documentazione integrale garantita

Ogni fase operativa viene documentata integralmente e può essere richiamata in ogni momento tramite l'interfaccia USB e la chiavetta USB dedicata in dotazione.



Registrazione della coppia di una fase operativa, completa dei parametri impostati

**Senza programmi aggiuntivi –  
senza costi aggiuntivi**

I dati sono disponibili in formato bitmap e csv, da importare nei programmi di elaborazione standard.



## Norme e conformità

Elcomed W&H è conforme a tutte le norme e direttive applicabili:

- > Norme di sicurezza IEC 60601
- > Conformità EMV
- > Conformità AP,  
zona M del controllo al piede
- > CE 0297

## Sicuro, affidabile e potente

Elcomed W&H è stato concepito espressamente per le esigenze della chirurgia maxillo-facciale, della chirurgia odontoiatrica e dell'implantologia. Ad esempio la funzione di maschiatura meccanica: minimizza la compressione dell'osso e consente una migliore osteointegrazione dell'impianto.

# Strumenti e accessori W&H

W&H offre un'ampia gamma di manipoli e contrangolo per chirurgia con e senza tecnologia LED, nonché manipoli speciali per seghe chirurgiche per microchirurgia. Il prezioso acciaio inossidabile, con rivestimento antigraffio, li rende particolarmente robusti. Tutti gli strumenti sono termodisinfettabili e sterilizzabili, e sono disponibili in versione smontabile.

## Strumenti per chirurgia smontabili con Mini-LED+ e generatore

Ai fini di soddisfare gli elevati requisiti di igiene, gli strumenti sono completamente smontabili. E naturalmente rimontabili.

## Operare con illuminazione di qualità diurna – con sorgente di luce autonoma

I strumenti per chirurgia W&H con Mini-LED+ generano autonomamente una luce perfetta, di qualità diurna, grazie al generatore incorporato che fornisce energia al LED.

led+



S-11 LG

WS-75 LG

## Lavorare in tutte le direzioni

Con i nostri manipoli per chirurgia S-8 R, S-8 S e S-8 O.

I tre modelli sono la soluzione perfetta e di lunga durata per

osteotomie di trasferimento o prelievi ossei, con movimento sagittale, oscillante o reciproco.

Qualsiasi direzione si prenda, W&H è sempre un partner affidabile.



S-8 R

S-8 O

S-8 S

## Comoda cassetta di sterilizzazione

Negli appositi alloggiamenti i manipoli, contrangolo e motori vengono sterilizzati senza danni.

Per altri strumenti e prodotti consultare [wh.com](http://wh.com)



Elcomed:  
il numero 1 in sala operatoria



Fino a 80 Ncm di coppia allo strumento rotante. Un motore, che con una velocità di 50.000 giri al minuto, è uno dei più corti e leggeri della sua classe.

Elcomed W&H: Prestazioni e potenza al massimo livello – per tutte le esigenze in chirurgia.

# Dati tecnici

Eseguire la scansione con il cellulare del codice QR, per ottenere maggiori informazioni su Elcomed



Foto simboliche. Accessori e parti aggiuntive illustrati non fanno parte della dotazione.



<b>Modello:</b>	<b>SA-310</b>
Coppia max. allo strumento rotante*:	80 Ncm
Documentazione**:	si / USB dedicata
Tensione di rete:	100 – 130 V o 220 – 240 V
Frequenza:	50 / 60 Hz
Potenza meccanica resa max.:	100 W
Coppia max. al motore:	7 Ncm
Velocità motore nell'intervallo di tensione nominale:	300 min <sup>-1</sup> – max. 50.000 min <sup>-1</sup> , limitatore di sicurezza a 40.000 min <sup>-1</sup>
Manipoli e contrangolo utilizzabili:	attacco ISO 3964 (DIN 13.940)
Lunghezza cavo motore:	1,8 m o 3,5 m
Portata del fluido di raffreddamento al 100 %:	min. 90 ml/min
Altezza / Larghezza / Profondità:	109 x 256 x 305 mm
Controllo al piede:	si

\* Regolazione con WS-75 e WI-75

\*\* Disponibile anche senza funzione di documentazione

**Igiene semplice:** motore, cavo e supporto motore sono termodisinfettabili e sterilizzabili fino a 135 °C.



Ordinate Elcomed W&H al Vostro rivenditore di fiducia.

## Produttore:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
5111 Bürmoos, Austria  
t + 43 6274 6236-0  
f + 43 6274 6236-55  
office@wh.com  
wh.com

## Distribuzione:

W&H Italia S.r.l.  
Via Bolgara, 2  
24060 Brusaporto (BG), Italia  
t + 39 035 66 63 911  
f + 39 035 66 63 939  
office.it@wh.com  
wh.com

W&H CH-AG  
Industriepark 9  
8610 Uster, Schweiz  
t + 41 43 4978484  
f + 41 43 4978488  
info.ch@wh.com  
wh.com